



资源管理

产品文档





文档目录

云计算

云服务器

功能概述

云服务器新建

导出云服务器实例数据

销毁与批量销毁

查询云服务器

云服务器详情

查看云服务器的所属网络

管理云服务器

裸金属服务器

功能概述

裸金属服务器新建

刷新裸金属服务器实例列表

查询裸金属服务器

查看裸金属服务器详情

查看裸金属服务器的所属私有网络

查看裸金属服务器的所属子网

管理裸金属服务器

网络

负载均衡

弹性公网IP

虚拟私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

网络ACL

安全组

物理专线

专线通道

终端节点



终端节点服务

VPN网关

VPN通道

对端网关

云数据库

云数据库MySQL增强版

云数据库Redis 增强版

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle专用版

存储

文件存储

对象存储

云硬盘

云安全

基线核查（龙检）

虚拟化漏洞扫描（龙巡）

云应用防火墙（龙御）

主机安全（龙卫士）

容器安全（龙巢）

微隔离服务（龙侍）

内容安全（龙鉴）

威胁情报



云计算 云服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:22:44

汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作



云服务器新建

最近更新时间: 2024-01-10 16:29:36

选择资源管理 > 云计算 > 云服务器 > 云主机，单击新建，进入云主机新建页面，可以集中创建各云实例云主机资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域与机型



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。如果您需要购买多台云服务器，建议选择不同可用区，实现容灾效果。
网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成
实例	必选	根据底层硬件的不同，建行云目前提供了多种不同的实例规格。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择



配置	必选/ 可选	配置说明
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：选择镜像



建行云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像，可根据需要进行选择。

第三步：选择存储和带宽



根据需要设置系统盘和数据盘大小。

系统盘用于安装操作系统，地域的不同将会影响可供选择的云硬盘类型，请根据实际页面提示进行选择。

数据盘用于扩展云服务器的存储容量，提供高效可靠的存储设备。默认不添加云硬盘数据盘。

第四步：设置安全组和主机





如果您已有可使用的安全组，可选择【已有安全组】。如果您没有可使用的安全组，可选择【新建安全组】。实例名称可用户自定义，表示需要创建的云服务器的名称。如果不定义实例名称，创建实例后的实例名称为“未命名”。登陆方式设置用户登录云服务器的方式，请根据实际需求进行设置。

第五步：确认配置信息





核对新建云服务器的信息，单击【开通】完成新建。



导出云服务器实例数据

最近更新时间: 2025-01-03 10:22:45

点击导出，根据查询结果，导出最新的云服务器资源实例数据。

统一资源平台

首页 资源管理 租户管理 计费管理 资产管理 运维中心 行为审计

云服务器

云服务器

全部 新建 删除 刷新

导出

☐	所属区域	名称	创建时间	IP地址	状态	规格	配置	公网地址	绑定的实例	绑定的单位	操作
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.1	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：50GB 数据盘：100GB	192.168.1.1	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.2	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：50GB 数据盘：100GB	192.168.1.2	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.3	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：50GB 数据盘：100GB	192.168.1.3	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.4	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：50GB 数据盘：100GB	192.168.1.4	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.5	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：50GB 数据盘：100GB	192.168.1.5	华东1-上海	华东1-上海	删除

销毁与批量销毁

最近更新时间: 2025-01-03 10:30:22

点击【操作】栏中的销毁，支持该实例的销毁操作。



查看销毁实例信息，并选择销毁方式



选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁


定时销毁可执行撤销



勾选的实例可执行批量销毁



第一步：勾选需要销毁的实例



第二步：点击【新建】按钮右侧的【销毁】按钮





选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页






点击确定设定定时销毁



定时销毁可执行撤销（撤销定时销毁不支持批量操作）



最近更新时间: 2024-03-27 09:46:27

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台

总览 资产管理 用户管理 计量管理 商户管理 营销中心 行为审计

云服管理

选择地区

选择可用区

清除

+ 新增

☐	所属区	名称	可用区	IP主名称	状态	主机类型	规格	主IP地址	物理子网	镜像名称	镜像格式	创建时间	操作	
☐	华东区	上海	一区	ecs-burong1 李永强	运行中	标准型E1	2核 2GB D4vps 系统盘：高性能 网络：qps-ssd150f	10.0.0.49/15	-	ES	-	ES	2024-02-28 10:40:56	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burong2 李永强	运行中	标准型E1	1核 1GB D4vps 系统盘：高性能 网络：qps-ssd150f	10.0.0.46/15	-	ES	-	ES	2024-02-27 10:30:11	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burong3 李永强	运行中	内存型E0	1核 1GB D4vps 系统盘：高性能 网络：qps-ssd150f	10.0.0.2/15	-	ES	-	ES	2024-02-04 10:00:42	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burong4 李永强	运行中	内存型E0	1核 1GB D4vps 系统盘：高性能 网络：qps-ssd150f	172.16.0.219/15	-	ES	-	ES	2024-01-01 11:00:44	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burong5 李永强	运行中	内存型E0	1核 1GB D4vps 系统盘：高性能 网络：qps-ssd150f	172.16.0.218/15	-	ES	-	ES	2024-01-01 10:52:11	管理
☐	华东区	杭州	一区	ecs-burong6 李永强	运行中	标准型E1	2核 2GB D4vps 系统盘：高性能 网络：qps-ssd150f	-	内网管理控制台	ES	-	ES	2024-01-02 10:16:48	管理



云服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器ID，可跳转到云服务器详情页

建行云管平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

云服务器

云资源与网络

云服务器

云主机

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

专线接入

选择地区

选择可用区

创建

刷新

名称	地域	可用区	ID/主机名	状态	主机类型	配置	公网IP地址	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	ins-4m9d9t 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 内存 系统盘：高效云盘 网络：vpc-6a7f9d8c	172.16.0.43(内)	2022-11-25 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-7d025gn 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 内存 系统盘：高效云盘 网络：vpc-6a7f9d8c	172.16.0.31(内)	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-6a7f9d8c 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 内存 系统盘：高效云盘 网络：vpc-g3ca94	10.0.0.5(内)	2022-10-24 08:34:20	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云服务器

云资源

云服务器

网络

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

ins-2yk12rvj (未命名)

名称弹性网卡安全组

主机信息

名称未命名

云服务器IDtda76373-b682-4403-829c-da19175131

状态运行中

公网IP-

内网IP10.0.0.46

弹性公网IP-

创建时间2025-01-03 09:16:44

到期时间-

地域上海

可用区测试上海一区

所属网络vpc-bdcm7a7 (测试123 | 10.0.0.0/8)

是否公网网关否

所在子网sl-subnet-134(测试1-2 | 10.0.0.0/24)

标签-

资源组-

所属资源-

物理子资源客户资源组平台/CCIP

部署单元BUCT/APP/新业务应用区A20

机器配置

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器的所属网络ID可跳转到私有网络列表页。






管理云服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击管理，跳转至基础运营平台，云服务器列表页，进行云服务器管理。



支持用户对云服务器管理时跳转基础运营租户控制台后自动筛选出在UOP选择的云服务器实例





裸金属服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:28:21

汇总展示各地区的裸金属服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

裸金属服务器新建

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营裸金属服务器的管理页面，进行裸金属服务器新建。





刷新裸金属服务器实例列表

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击刷新，同步各个基础运营平台最新的云服务器资源实例数据。



查询裸金属服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击裸金属服务器ID，跳转到裸金属服务器详情页。





查看裸金属服务器的所属私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击私有网络ID ,可跳转至私有网络列表页。



最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击子网ID，可跳转至子网详情页。






管理裸金属服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:19

点击管理，可跳转到基础运营裸金属服务器列表页，进行裸金属服务器管理。



网络


负载均衡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

1.1负载均衡新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到负载均衡管理页面，进行负载均衡新建。



1.2导出负载均衡实例数据

点击导出，根据查询结果，导出最新的负载均衡资源实例数据



统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.3 查询负载均衡

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.4查看负载均衡详情


点击负载均衡实例ID可跳转到负载均衡详情页。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	



1.5查看所属网络信息

点击所属网络ID，可跳转到所属网络详情页。



1.6 负载均衡管理

点击管理，跳转到基础运营负载均衡列表，进行负载均衡管理



负载均衡													
名称	地域	可用区	实例ID	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	计费模式	计费带宽	公网地址	公网带宽	操作	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	

负载均衡													
LB实例列表													
ID名称	地域	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	计费模式	计费带宽	公网地址	公网带宽	操作			
lb-2zwp1of	华北	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	按量计费	按量计费	10.0.0.10	-	删除			
lb-1y5c0f	华北	正常	内网	10.0.0.11	-	按量计费	按量计费	10.0.0.11	-	删除			
lb-66x972t	华北	正常	内网	10.0.0.13	-	按量计费	按量计费	10.0.0.13	-	删除			



弹性公网IP


最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的弹性公网IP资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


弹性公网IP新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IP管理页面，进行弹性公网IP申请。



查询弹性公网IP

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



绑定资源查询

版权所有：建行云

[illegible]

私有网络	NAT网关	北京	全部可用区	查看NAT网关历史
网络拓扑				
私有网络				
子网				
路由表				
IP与网卡				
NAT网关				
对等连接				
VPC终端节点				
专线网关				
安全				

管理弹性公网IP

点击管理，跳转到基础运营弹性公网IP列表页，进行弹性公网IP管理。



弹性公网IP												
地域	可用区	公网带宽	计费模式	带宽峰值	计费单位	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	操作
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理

弹性公网IP												
ID名称	监控	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	标签	操作	
elp-fo6euxh 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-23 ...		调整带宽	更多
elp-21nkp16s 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-01 ...		调整带宽	更多
elp-4xvtf19t 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽	更多
elp-0r49mkat 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽	更多
elp-jdn1e3Wk 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-28 ...		调整带宽	更多

虚拟私有网络


最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的虚拟私有网络资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

虚拟私有网络新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营管理页面，进行私有网络新建。



查询虚拟私有网络

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



虚拟私有网络详情查看

点击虚拟私有网络ID，跳转到虚拟私有网络详情页。



查看子网

点击子网数量，跳转到子网的列表页。



建行云云管平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管 201 退出

云计算与网络

云原生服务

弹性伸缩服务

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

虚拟私有网络

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7m0 Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 ceshi380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a048 vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计量管理 客户服务 消息中心 行为审计

Y01 退出

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

万零连接

专线网关

子网

请选择地区

testup

请选择

搜索

+ 新建

刷新

可用区	地域	可用区	ID名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	操作
测试区	内蒙	三区	subnet-r2gkq6 testup1	vpc-g29xb0q testup	10.0.1.0/24	2400:4000:00a0:0003::/64	普通子网	rtb-4n9w6 专线网关路由	管理
测试区	内蒙	三区	subnet-6lsm7k36 test	vpc-g29xb0q testup	10.0.0.0/24	-	普通子网	rtb-429n0 default	管理

共2条 1 2 10 条/页

查看路由表

点击路由表数量，跳转到路由表列表页。

建行云云管平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管 201 退出

云计算与网络

云原生服务

弹性伸缩服务

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

虚拟私有网络

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7m0 Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 ceshi380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a048 vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理



查看云主机

点击云主机数量，跳转到云主机列表页。



查看对等连接



点击对等连接数量，跳转到对等连接列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对等连接ID	对等连接名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对等连接ID	对等连接名称	对等连接ID	对等连接名称	操作
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除

建行测试云

首页

产品

语言

user.zhu@...

199+

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

北京

Default-VPC

对等连接帮助文档

新建

搜索对等连接的名称或ID

ID名称	描述	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
pcc-n28nbcu cestr0914300	-	已连接	北京	vpc-g3ka644j cestr300	北京	我的账号	vpc-0c77mte Default-VPC	无上限	-	删除

共 1 条

20 条 / 页

1

1 页

查看NAT网关

点击NAT网关数量，跳转到NAT网关列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对等连接ID	对等连接名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对等连接ID	对等连接名称	对等连接ID	对等连接名称	操作
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除
一区	vp-027nag	vp-027nag	10.0.0.0/24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	删除



查看裸金属服务器

点击裸金属服务器数量，跳转到裸金属服务器列表页。



查看网络ACL

点击网络ACL数量，跳转到网络ACL列表页。

The screenshot shows the 'Network ACL' (网络ACL) configuration page in the Alibaba Cloud console. The page has a dark sidebar on the left with navigation options like 'Networks' (网络), 'Private Networks' (私有网络), 'Subnets' (子网), 'Route Tables' (路由表), 'Elastic Network Interfaces' (弹性网卡), 'NAT Gateways' (NAT网关), 'Remote Access' (远程连接), and 'VPC Endpoints' (VPC终端节点). The main content area is titled 'Network ACL' (网络ACL) and includes a 'Create' (创建) button and a dropdown for 'vpc-1'. Below this is a table listing the ACLs. The table has columns for 'ID' (ID名称), 'Associated Subnets' (关联子网数), 'Associated Routers' (关联路由), and 'Actions' (操作). One ACL is listed: 'acl-metaborgs-acl-1' with 0 associated subnets and 1 associated router 'vpc-f (13.0.0.0/8) | vpc-4gphdgid'. The page also shows a search bar and a 'Create' button.

点击专线网关数量，跳转到专线网关列表页

版权所有：建行云



管理虚拟私有网络

点击管理，跳转到基础运营虚拟私有网络列表页，进行虚拟私有网络管理。





子网

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的子网资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

子网新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营管理页，进行子网的新建。



新建												
ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	可用区	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	默认子网	操作	
subnet-qc5b29k 1981219	vpc-9179wnc1 1981219	30.0.0.0/24		普通子网	测试上海一区	rb-4k6c2s 1981228	1	-	252	否	查看该实例详情	
subnet-4y48vna 测试2-2	vpc-6khrq3a 测试2	30.0.0.0/24		普通子网	测试上海一区	rb-vt7y6ag default	0	-	248	否	查看该实例详情	删除
subnet-lsu3lpa brns000	vpc-fagat43 Default-VPC	172.31.0.0/24		DMZ子网	测试上海一区	rb-4k4fmcx 0017-19	0	1	252	否	查看该实例详情	删除
subnet-118h94 122222	vpc-emru37e1 brns-test-1	172.31.0.0/25	2402:4000::4...	普通子网	测试上海一区	rb-fd3pct caah0000	0	-	118	否	编辑IPv6 CIDR	查看该实例详情
subnet-629mc184 default	vpc-emru37e1 brns-test-1	172.31.0.0/25		普通子网	测试上海一区	rb-62vnhdi 0001-测试集	0	-	125	否	编辑IPv6 CIDR	查看该实例详情
subnet-118h94 122222	vpc-emru37e1 brns-test-1	172.31.0.0/25		普通子网	测试上海一区	rb-fd3pct caah0000	0	-	118	否	查看该实例详情	删除

子网查询



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看子网详情

点击子网ID，跳转到子网详情页。



查看所属网络



点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

子网

请选择地区

请选择所属网络

请输入子网ID名称

查询

+ 新建

删除

所属区域	地域	可用区	ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-qcg157p-cas111	vpc-g3a644-cash380	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rn0pdy4-路由表-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-rmnc2gn-Default-Subnet	vpc-cb47h8-Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:3200:0:1:200::/64	普通子网	rtb-157a640-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-momeng4-vpc-subnet	vpc-igf0apd-vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-csw170a-cash1000	-	-	251	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-1huvc00-测试1-2	vpc-cxv67u7-测试	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-cxv63au-default	-	-	244	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-q2lmc11-default	vpc-mnau037y-brn-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rtb-62vancd-300个弹性网卡	-	-	125	管理

建行测试云

私有网络

网络统计

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC管理状态

专线网关

安全

路由表-3 详情

基本属性 关联子网

基本属性

路由表名称路由表-3

路由表IDrtb-rn0pdy4

所属类类

描述此表

路由表类型普通路由表

所属网络vpc-g3a644 (cash380 | 10.0.0.0/20)

创建时间2022-10-27 19:29:26

路由规则

新增路由规则

路由规则ID

下一跳类型

下一跳

备注

操作

| 10.0.0.0/8 | LOCAL | LOCAL | | 系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通 | |

查看关联路由表

点击路由表数量，可跳转至路由表详情。



子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPC ID	所属VPC创建时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理

建行测试云

网络

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC附属节点

专线网关

安全

路由表-3 详情

路由表名称路由表-3

路由表IDrtb-m0pdy4

状态无

描述无

路由表类型普通路由表

所属VPCvpc-g3a044 (cash002 | 10.0.0.0/8)

创建时间2022-10-27 10:29:26

路由策略

新增路由策略

路由策略名称

下一跳类型

下一跳

备注


操作

10.0.0.0/8LOCALLOCAL系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通

查看云主机

点击云主机数量，可跳转至云主机列表。

子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPC ID	所属VPC创建时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:30	正常	测试VPC1	测试VPC1	管理



管理子网

点击管理，跳转到基础运营子网列表页，进行子网管理。



路由表

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的路由表资源实例，可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

路由表新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营路由表的管理页面，进行路由表新建。



查询路由表

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

查看路由表

点击路由表ID，跳转到路由表详情页。

地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

查看所属网络信息

[illegible]

点击子网数量，跳转到路由表下的关联子网列表页



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计费管理 运维工单

路由表

路由表地区

路由表所属网络

请输入路由表ID或名称

搜索

新增

刷新

所属区	描述	可用区	路由名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	rb-00gpus default12-0901	vpc-4mnu07w1 brp-4p01-1	默认路由表	0	2022-06-24 18:10:41	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-733ngao default	vpc-4taps43 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-c17y6ag default	vpc-43meq0c 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-0kxv08u default	vpc-4uqn7s7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计

yuncpt(liyu2025022002)

退网

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

基本信息

关联子网

子网ID/名称	网络ID	CIDR
subnet-1908xj4	vpc-4taps43	172.16.0.0/25

共 1 条 < 1 > 10条/页

管理路由表

点击管理，跳转至基础运营路由表列表页，进行路由表管理



统一运营平台

首页

运营管控

统一运维

计费管理

租户服务

帮助中心

在线客服

退出

运营管控

路由表

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表

路由表	ID/名称	所属网络	类型	关联子网数	操作
rtb-73b4gnd	云主机测试...	vpc-b17kanc1	自定义路由表	0	删除 关联子网
rtb-7135j2yo	ceshi4个路由...	vpc-mbnu07m1	自定义路由表	0	删除 关联子网
rtb-la4bo2s	test1220	vpc-b17kanc1	自定义路由表	1	删除 关联子网
rtb-9kbn2o8c	default	vpc-b17kanc1	默认路由表	0	删除 关联子网
rtb-fdtjzan	ceshi0001	vpc-mbnu07m1	自定义路由表	1	删除 关联子网
rtb-bapjaoow	路由表	vpc-olom7b7	自定义路由表	0	删除 关联子网
rtb-73b4gnd	路由表	vpc-b17kanc1	自定义路由表	0	删除 关联子网




弹性网卡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性网卡资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性网卡新建

点击新建，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性网卡的管理页面，进行弹性网卡新建。



查询弹性网卡:

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看弹性网卡详情

点击弹性网卡ID，跳转到弹性网卡详情页。



云计费与网络

云堡垒机

弹性伸缩服务

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理

统一运营平台										
云网络		eni-6ydmrjn1 (test-1009-1)								
云网络		基本状态 IPv4地址管理 IPv6地址管理 关联安全组								
基本状态										
名称		test-1009-1								
ID		eni-6ydmrjn1								
MAC地址		20:90:6F:25:4D:F5								
地域		上海								
可用区		测试上海一区								
所属网络		vpc-r1apet43 (Default-VPC 172.16.0.0/16)								
所属子网		subnet-pm10p0ic (Default-Subnet 172.16.0.0/24)								
绑定云主机		ins-3w698amx								
创建时间		2023-10-09 15:20:45								

查看弹性网卡所属网络

点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

弹性云管理平台

首页

产品

资源管理

计费管理

系统工具

云计算与网络

云资源

弹性网络资源

计费管理

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-e8m3han 0016e98e	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-16 7:03:14	管理




查看绑定云主机信息

点击绑定的云主机ID，跳转到云主机详情。





云计费与网络	云计费与网络
云堡垒机	云堡垒机
弹性伸缩容器	弹性伸缩容器
负载均衡	负载均衡
虚拟私有网络	虚拟私有网络
虚拟私有网络	虚拟私有网络
子网	子网
路由表	路由表
IPsec网关	IPsec网关
弹性网卡	弹性网卡
弹性公网IP	弹性公网IP
NAT网关	NAT网关
云防火墙	云防火墙





查看 IPv6地址

点击IPv6 数量，跳转到弹性网卡IPv6列表页。

弹性网卡

选择地域

选择可用区网络

选择弹性网卡ID名称

查询

+ 新建

删除

地域	可用区	网络	ID名称	网卡类型	所属VPC	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
北京	测试北京一区	测试北京一区	eni-5475ed62 test-5475ed62 Primary ENI	主网卡	vpc-63a044 test-030	subnet-pag807p test-111	实例名称-弹性网卡名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
上海	测试上海一区	测试上海一区	eni-45c7e50y test-45c7e50y Primary ENI	主网卡	vpc-b17banc1 test-215	subnet-qz58d5k test-1215	实例名称-弹性网卡名称	1	0	2022-12-15 4:20:11	管理
上海	测试上海一区	测试上海一区	eni-6a71n8g test-1111	辅助网卡	vpc-m8nu07m1 test-1	subnet-118hgq4 test-2222	-	0	1	2022-06-12 4:40:39	管理
上海	测试上海一区	测试上海一区	eni-687h0g2 test	辅助网卡	vpc-m8nu07m1 test-1	subnet-118hgq4 test-2222	-	2	1	2022-06-30 8:09:51	管理
上海	测试上海一区	测试上海一区	eni-e8e37b6b test-16666666	辅助网卡	vpc-m8nu07m1 test-1	subnet-118hgq4 test-2222	-	0	1	2022-06-16 7:08:14	管理

弹性网卡

eni-4y4m9j1 (test-1009-1)

管理

基本设置

IPv4地址管理

IPv6地址管理

关联安全组

IPv6地址不会随弹性网卡的删除而删除，每个弹性网卡最多支持一个IPv6地址

IP	操作
...	...
...	...
...	...

暂无数据

管理弹性网卡

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡管理



统一运营平台										
资源管理										
弹性网卡										
ID	名称	所属网络	所属子网	绑定云主机	所属VPC	所属VPC	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip Primar...	主网卡	vpc-b17kwncl	test1215	subnet-qd58d5k	test1215	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e9m3f5eh	0816ceah	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71rktj	1111	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-ngikewj3	1111-090800909	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除

弹性网卡 - 云计算与网络										
控制台										
console.yuncpt.ccb.com/vpc/eni										
建行云										
弹性网卡										
新建										
ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作		
eni-45z7v5uv ins-4ininnip Primar...	主网卡	vpc-b17kwncl test1215	subnet-qd58d5k test1215	ins-4ininnip 未绑定	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除		
eni-e9m3f5eh 0816ceah	辅助网卡	vpc-mbnu07m1 brms-test-1	subnet-f10hqj4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除		
eni-6e71rktj 1111	辅助网卡	vpc-mbnu07m1 brms-test-1	subnet-f10hqj4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除		
eni-ngikewj3 1111-090800909	辅助网卡	vpc-mbnu07m1 brms-test-1	subnet-f10hqj4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除		


弹性公网IPv6

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性公网IPv6资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性公网IPv6申请

点击申请，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IPv6管理页面，进行弹性公网IPv6申请。



查询弹性公网IPv6

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看私有网络

点击私有网络ID，可跳转到私有网络详情页。





查看弹性网卡信息

点击弹性网卡ID，跳转到私有网络详情。



弹性网卡管理

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡的管理



弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

删除

功能区	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	elp-aavh8vsh	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:9392:b6cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-fp8k3l	2402:4a00:403:8:1000:0:9600:a67c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-687x8gz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-j1qg325	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:c087:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-e8m3fseh 0616ceshi	-	14 Mbps	管理

弹性网卡

上海

全部私有网络

弹性网卡帮助文档

新建

请输入网卡名称/ID或云主机ID

搜索

刷新

删除

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45c7w5uv ins-4ininnip Primer...	主网卡	vpc-b179anc1 test1215	subnet-qx58id5k test1215	ins-4ininnip 未命名	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e8m3fseh 0616ceshi	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nkj 1111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-nglxkwj3 1111-09090909	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除
eni-iajyn2d 1111111111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	1	0	2022-08-09 16:35:37	绑定云主机 删除
eni-ryv77w5 10809	辅助网卡	vpc-ixcm7b7 测试	subnet-l1hxm00 测试1-2	-	1	0	2022-08-09 16:10:33	绑定云主机 删除

NAT网关


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的NAT网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

NAT网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营NAT网关管理页面，进行NAT网关新建。



查询NAT网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看NAT网关

点击NAT网关ID，跳转到NAT网关详情页。



查看所属网络信息

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



点击管理，跳转到基础运营NAT网关列表页，进行NAT网关管理

建行测试云

私有网络

NAT网关

新建

ID名称	类型	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数	关联网络	操作
nat-pgw02rwa-1027测试nat	山	不可用	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1	vpc-4gktp0d-vpc-1	删除
nat-4326a15-33	山	生产失败	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	0	vpc-4gktp0d-vpc-1	删除

共 2 条

20 / 条 / 页

1 / 1 页

对等连接


最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的对等连接资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对等连接创建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营对等连接管理页面，进行对等连接新建。




查询对等连接


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击对等连接ID，跳转到对等连接详情页。



点击本端私有网络ID，跳转到本端私有网络详情页。





建行测试云

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

ceshi380 详情

基本信息

私有网络名称

ceshi380

私有网络ID

vpc-g3ka844j

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-09-13 18:59:13

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

查看对端私有网络

点击对端私有网络ID，跳转到对端私有网络详情页。

统一资源平台

资源管理

用户权限

计费管理

租户管理

网络中心

行为审计

对等连接

选择网络

选择ID

创建

网络ID	名称	方向	对端ID	状态	本端网络	对端网络	网络类型	网络名称	操作
vpc-g3ka844j	ceshi380	正向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	ceshi380	管理
vpc-g3ka844j	ceshi380	反向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	ceshi380	管理
vpc-g3ka844j	ceshi380	双向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	ceshi380	管理
vpc-g3ka844j	ceshi380	正向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	ceshi380	管理
vpc-g3ka844j	ceshi380	反向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	ceshi380	管理
vpc-g3ka844j	ceshi380	双向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	ceshi380	管理



建行测试云

云产品

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

Default-VPC 详情

基本信息

私有网络名称

Default-VPC

私有网络ID

vpc-0bt7mtt

地域

北京

IPv4 CIDR

172.16.0.0/16

IPv6 CIDR

2400:3200:0:1200::/56

DNS

-

默认私有网络

是

标签

无

创建时间

2022-09-09 17:26:34

包含资源

管理对等连接

点击管理，跳转到基础运营对等连接列表页，进行对等连接管理。



对等连接									
连接ID	名称	状态	本地地址	本地子网	对端地址	对端子网	对端名称	带宽	操作
pcx-n281b0u-ceeh0914380	已连接	北京	vpc-g3ka644-ceeh380	北京	实时标号	vpc-0b07hdt-default-vpc	无上限	-	删除

对等连接									
ID/名称	监控	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式
pcx-n281b0u-ceeh0914380	-	已连接	北京	vpc-g3ka644-ceeh380	北京	实时标号	vpc-0b07hdt-default-vpc	无上限	-

专线网关

最近更新时间: 2023-12-22 17:12:56

功能概述

汇总展示各地区的专线网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营专线网关的管理页面，进行专线网关新建。



刷新专线网关实例列表

点击刷新，同步各个基础运营最新的专线网关资源实例数据。

查询专线网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询

+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

查看专线网关

点击专线网关ID，跳转到专线网关详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关


对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询


+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理



查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。





建行测试云

云产品

语言

uap.zhe...

VPN

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

← vpc-1 详情

私有网络与子网帮助

基本信息

私有网络名称

vpc-1

私有网络ID

vpc-igldqds

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-08-12 11:30:54

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

管理专线网关

点击管理，跳转到基础运营专线网关列表页，进行专线网关管理。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

uop.zhi

云计算与网络

云堡垒机

安全堡垒设备

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络

请输入专线网关ID名称

创建

+ 新建

删除

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dqg-ednotvr cash0914	vpc-igfda3d vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-305742l 0090	vpc-f3nnrq2 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-jpw1dshv 009	vpc-6lcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-09u61m6h 072711	vpc-mbrn07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

建行测试云

总览 云产品

uop.zhi@k...

99+

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

北京

vpc-1

专线接入帮助文档

通知：物理专线，专线通道控制台已统一搬迁至“云计算与网络-专线接入”页面下，请点击前往。

新建

请输入专线网关名称

ID名称	监控	所属网络	专线通道数	网关类型	带宽	操作
dqg-ednotvr cash0914	山	vpc-igfda3d vpc-1	0	标准型	2Mbps	删除 修改带宽

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页



网络ACL


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的网络ACL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

网络ACL新建

点击新建，选择已纳管的地区，点击确定，跳转到基础运营网络ACL管理页面，进行网络ACL新建。



查询网络ACL

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	9	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	10	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看网络ACL

点击网络ACL ID，跳转至网络ACL详情页。

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	9	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	10	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	9	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	10	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



网络ACL									
名称	所属	方向	协议	规则描述	操作	创建时间	更新时间	状态	操作
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 80 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/24 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

🔍

👤

📧

🔄

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全组

私有连接

vpc-g2bxb9zj (testuop)

返回

基本信息

基本信息

私有网络名称testuop

私有网络IDvpc-g2bxb9zj

地域内蒙

IPv4 CIDR10.0.0.0/8

IPv6 CIDR2400:4000:8000::/64

DNAT无

默认路由表否

标签-

创建时间2024-12-03 15:14:18

关联资源

资源类型	资源名称	数量
弹性云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
子网	子网	2

管理网络ACL

点击管理，跳转至基础运营网络ACL列表页，进行网络ACL管理。



统一资源平台

首页 资源管理 用户管理 计费管理 资产管理 网络中心 行为审计

网络ACL

新建

删除

重置

ID/名称	所属VPC	方向	规则ID	规则描述	规则类型	生效时间	操作
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除

建行云

总览 云产品

uep.zh@ecb.com

私有网络

网络ACL

上海

全部私有网络

网络ACL帮助文档

新建

请输入ACL名称

搜索

设置

ID/名称	关联子网数	所属网络	操作
acl-xxxxxxx 0617222	0	Default-VPC (172.16.0.0/16 vpc-rtap0t43)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx 0617	0	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx CESHI_1	2	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除

共 3 条

20 条 / 页

1 / 1 页

安全组

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的安全组资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

安全组新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营安全组管理页面，进行新建。



建行云

总览

云产品

用户头像

用户名称

通知

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

VPN连接

专线网关

安全

网络ACL

安全组

参数模板

安全组

上海

安全组帮助文档

在这里用户可以设定安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，提高云的安全性

+ 新建

搜索安全组名称或ID

ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
sg-h7nc7ch5 放通全部端口-2022110118361400253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则 关联实例 更多
sg-7fb67uer 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则 关联实例 更多
sg-b33gam0h11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则 关联实例 更多
sg-od2e7cny 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则 关联实例 更多
sg-24c8l8wl 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端...	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则 关联实例 更多

查询安全组

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 云网络 云资源池 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP地址池 NAT网关 负载均衡 专有网络 安全 网络ACL	安全组								
	安全组ID: 安全组名称: 创建时间: 操作								
	名称	描述	方向	策略	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情

查看安全组详情

点击安全组ID，跳转到安全组详情页。

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 云网络 云资源池 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP地址池 NAT网关 负载均衡 专有网络 安全 网络ACL	安全组								
	安全组ID: 安全组名称: 创建时间: 操作								
	名称	描述	方向	策略	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 云网络 云资源池 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP地址池 NAT网关 负载均衡 专有网络 安全 网络ACL	安全组								
	安全组ID: 安全组名称: 创建时间: 操作								
	名称	描述	方向	策略	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情

查看关联实例数

点击关联实例数量，跳转到关联实例详情页。



统一运营平台

资源管理用户权限计费管理租户管理网络中心行为审计

安全组

资源池管理

子网

路由表

子网路由表

VPC实例

网络地址

安全组

网络ACL

安全策略

网络策略

VPC网络

安全组

选择资源池

选择安全组

创建

安全组

名称	描述	方向	策略	关联资源池	操作	类型	创建时间	状态
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 11:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	sg-bva1b1df	测试安全组	编辑	测试	2024-01-04 10:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向						

统一运营平台									
云网络									
安全组 安全组名称: 所属资源池: 创建									
安全组 安全组名称: 所属资源池: 创建									

管理安全组

点击管理，跳转到基础运营安全组管理页面，进行安全组管理。



建行云管理平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

云计算与网络

云资源

弹性伸缩

负载均衡

虚拟私有网络

云数据库

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

网络运维

安全组

选择网络

请输入安全组ID名称

创建

+ 新建

删除

网络	地址	可用区	ID名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-b9pqr7 0801-00000000	2	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-08-01 16:03:27	管理

建行云									
安全组									
在此处用户可以设置安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，增强云的安全性									
+ 新建		搜索安全组名称ID							
ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作				
sg-h7nc7dh5 放通全部端口-2022110118361480253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则 关联实例 更多				
sg-7b97uvr 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则 关联实例 更多				
sg-b33gam0h 11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则 关联实例 更多				
sg-od2q7kzv 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则 关联实例 更多				
sg-24d98wf 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端口	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则 关联实例 更多				



物理专线

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的物理专线资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作

物理专线新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到物理专线列表页面，进行物理专线新建。



查询物理专线


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看物理专线



点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。



管理物理专线

点击管理，跳转至基础运营物理专线管理页面，进行物理专线管理



统一运营平台

首页 运营数据 用户管理 计算资源 网络资源 运维中心 行内测试

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	监控	状态	专线提供商	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	操作
dc-49sbq58j3801	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-49qhm02vceah38004	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9ceq4489ceah3803	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9pny7av9ceah3801	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-6vqj6chd测试380	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-18v8vvp test	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	删除

建行测试云

总览 云产品

网络接入

物理专线

物理专线列表

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	监控	状态	专线提供商	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	操作
dc-49sbq58j3801	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-49qhm02vceah38004	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9ceq4489ceah3803	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9pny7av9ceah3801	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-6vqj6chd测试380	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-18v8vvp test	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	删除

专线通道



最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的专线通道资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线通道新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营专线通道列表页面，进行专线通道新建。



专线通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路名称	地区	运营商	IP地址	网络类型	网络类型ID	网络ID+IP地址	带宽	连接类型	物理设备	虚拟设备	连接ID	物理设备ID	虚拟设备ID	操作
专线1	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线2	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线3	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线4	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线5	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线6	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线7	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线8	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线9	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线10	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情

查看专线通道详情

点击专线通道ID，跳转至在专线列表详情页。


统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路名称	地区	运营商	IP地址	网络类型	网络类型ID	网络ID+IP地址	带宽	连接类型	物理设备	虚拟设备	连接ID	物理设备ID	虚拟设备ID	操作
专线1	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线2	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线3	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线4	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线5	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线6	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线7	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线8	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线9	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线10	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情

建行云														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路名称	地区	运营商	IP地址	网络类型	网络类型ID	网络ID+IP地址	带宽	连接类型	物理设备	虚拟设备	连接ID	物理设备ID	虚拟设备ID	操作
专线1	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线2	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线3	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线4	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线5	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线6	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线7	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线8	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线9	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情
专线10	上海	一区	dc-1000-100	光	光	光	100M	直连	dc-1000-100	vpc-1000-100	100	100	100	详情




查看关联通道

点击关联通道ID，跳转到关联通道详情页。



查看物理专线

点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。



点击私有网络ID，跳转到私有网络详情页。



统一运营平台															
网络资源															
地区	网络	设备	设备名称	设备类型	所属网络	设备IP地址	设备	设备地址	设备名称	设备类型	设备IP地址	设备名称	设备类型	设备IP地址	设备名称
华东	上海	核心	Core-SW-01	交换机	核心网络	10.10.10.1	Core-SW-01	10.10.10.1	Core-SW-01	交换机	10.10.10.1	Core-SW-01	交换机	10.10.10.1	Core-SW-01
华东	上海	核心	Core-SW-02	交换机	核心网络	10.10.10.2	Core-SW-02	10.10.10.2	Core-SW-02	交换机	10.10.10.2	Core-SW-02	交换机	10.10.10.2	Core-SW-02
华东	上海	核心	Core-SW-03	交换机	核心网络	10.10.10.3	Core-SW-03	10.10.10.3	Core-SW-03	交换机	10.10.10.3	Core-SW-03	交换机	10.10.10.3	Core-SW-03
华东	上海	核心	Core-SW-04	交换机	核心网络	10.10.10.4	Core-SW-04	10.10.10.4	Core-SW-04	交换机	10.10.10.4	Core-SW-04	交换机	10.10.10.4	Core-SW-04
华东	上海	核心	Core-SW-05	交换机	核心网络	10.10.10.5	Core-SW-05	10.10.10.5	Core-SW-05	交换机	10.10.10.5	Core-SW-05	交换机	10.10.10.5	Core-SW-05
华东	上海	核心	Core-SW-06	交换机	核心网络	10.10.10.6	Core-SW-06	10.10.10.6	Core-SW-06	交换机	10.10.10.6	Core-SW-06	交换机	10.10.10.6	Core-SW-06
华东	上海	核心	Core-SW-07	交换机	核心网络	10.10.10.7	Core-SW-07	10.10.10.7	Core-SW-07	交换机	10.10.10.7	Core-SW-07	交换机	10.10.10.7	Core-SW-07
华东	上海	核心	Core-SW-08	交换机	核心网络	10.10.10.8	Core-SW-08	10.10.10.8	Core-SW-08	交换机	10.10.10.8	Core-SW-08	交换机	10.10.10.8	Core-SW-08
华东	上海	核心	Core-SW-09	交换机	核心网络	10.10.10.9	Core-SW-09	10.10.10.9	Core-SW-09	交换机	10.10.10.9	Core-SW-09	交换机	10.10.10.9	Core-SW-09
华东	上海	核心	Core-SW-10	交换机	核心网络	10.10.10.10	Core-SW-10	10.10.10.10	Core-SW-10	交换机	10.10.10.10	Core-SW-10	交换机	10.10.10.10	Core-SW-10

建行云															
bms-test-1 详情															
基本信息															
包含资源															
资源类型															
包含资源															
数量															
基础云资源															
云主机															
0															
裸金属主机															
0															
负载均衡															
0															
子网															
2															

管理专线通道

点击管理，跳转到基础运营专线通道列表页，进行专线通道管理。





终端节点

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述：汇总展示各云实例的终端节点资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

终端节点新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点列表页面，进行终端节点新建。




终端节点查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



看终端节点详情

点击终端节点ID，跳转至终端节点详情页。



管理终端节点

点击管理，跳转到基础运营终端节点列表页，进行终端节点管理。

[illegible]

终端节点服务

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

终端节点服务新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点服务列表页面，进行终端节点服务新建。




终端节点服务查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。




查看终端节点服务详情

点击终端节点服务ID，跳转至终端节点服务详情页。



管理终端节点服务

点击管理，跳转到基础运营终端节点服务列表页，进行终端节点服务管理。





实例ID	实例名称	地域	可用区	实例规格	实例状态	实例标签
ecs-m5a1.large	ecs-m5a1.large	cn-hangzhou	cn-hangzhou-east-1	m5a1.large	Running	ecs-m5a1.large
ecs-m5a1.xlarge	ecs-m5a1.xlarge	cn-hangzhou	cn-hangzhou-east-1	m5a1.xlarge	Stopped	ecs-m5a1.xlarge

VPN网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

VPN网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN网关列表页面，进行VPN网关新建。



VPN网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理									
VPN网关									
VPN网关ID: 选择VPN网关ID: 刷新									
刷新									
实例ID	名称	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	类型	公网IP	公网带宽	带宽上限	操作
vpn-gw-1	vpn-gw-1	运行中	vpn-gw-1	vpn-gw-1	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-2	vpn-gw-2	运行中	vpn-gw-2	vpn-gw-2	公网	1.234.567.890	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-3	vpn-gw-3	运行中	vpn-gw-3	vpn-gw-3	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-4	vpn-gw-4	运行中	vpn-gw-4	vpn-gw-4	公网	1.234.567.890	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-5	vpn-gw-5	运行中	vpn-gw-5	vpn-gw-5	公网	1.234.567.890	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-6	vpn-gw-6	运行中	vpn-gw-6	vpn-gw-6	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-7	vpn-gw-7	运行中	vpn-gw-7	vpn-gw-7	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-8	vpn-gw-8	运行中	vpn-gw-8	vpn-gw-8	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-9	vpn-gw-9	运行中	vpn-gw-9	vpn-gw-9	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-10	vpn-gw-10	运行中	vpn-gw-10	vpn-gw-10	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-11	vpn-gw-11	运行中	vpn-gw-11	vpn-gw-11	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-12	vpn-gw-12	运行中	vpn-gw-12	vpn-gw-12	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-13	vpn-gw-13	运行中	vpn-gw-13	vpn-gw-13	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-14	vpn-gw-14	运行中	vpn-gw-14	vpn-gw-14	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-15	vpn-gw-15	运行中	vpn-gw-15	vpn-gw-15	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-16	vpn-gw-16	运行中	vpn-gw-16	vpn-gw-16	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-17	vpn-gw-17	运行中	vpn-gw-17	vpn-gw-17	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-18	vpn-gw-18	运行中	vpn-gw-18	vpn-gw-18	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-19	vpn-gw-19	运行中	vpn-gw-19	vpn-gw-19	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-20	vpn-gw-20	运行中	vpn-gw-20	vpn-gw-20	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情

查看VPN网关详情


点击VPN网关ID（仅状态为运行中的实例可点击），跳转至VPN网关详情页。

统一运营平台									
资源管理									
VPN网关									
VPN网关ID: 选择VPN网关ID: 刷新									
刷新									
实例ID	名称	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	类型	公网IP	公网带宽	带宽上限	操作
vpn-gw-1	vpn-gw-1	运行中	vpn-gw-1	vpn-gw-1	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-2	vpn-gw-2	运行中	vpn-gw-2	vpn-gw-2	公网	1.234.567.890	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-3	vpn-gw-3	运行中	vpn-gw-3	vpn-gw-3	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-4	vpn-gw-4	运行中	vpn-gw-4	vpn-gw-4	公网	1.234.567.890	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-5	vpn-gw-5	运行中	vpn-gw-5	vpn-gw-5	公网	1.234.567.890	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-6	vpn-gw-6	运行中	vpn-gw-6	vpn-gw-6	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-7	vpn-gw-7	运行中	vpn-gw-7	vpn-gw-7	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-8	vpn-gw-8	运行中	vpn-gw-8	vpn-gw-8	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-9	vpn-gw-9	运行中	vpn-gw-9	vpn-gw-9	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-10	vpn-gw-10	运行中	vpn-gw-10	vpn-gw-10	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-11	vpn-gw-11	运行中	vpn-gw-11	vpn-gw-11	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-12	vpn-gw-12	运行中	vpn-gw-12	vpn-gw-12	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-13	vpn-gw-13	运行中	vpn-gw-13	vpn-gw-13	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-14	vpn-gw-14	运行中	vpn-gw-14	vpn-gw-14	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-15	vpn-gw-15	运行中	vpn-gw-15	vpn-gw-15	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-16	vpn-gw-16	运行中	vpn-gw-16	vpn-gw-16	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-17	vpn-gw-17	运行中	vpn-gw-17	vpn-gw-17	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-18	vpn-gw-18	运行中	vpn-gw-18	vpn-gw-18	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-19	vpn-gw-19	运行中	vpn-gw-19	vpn-gw-19	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情
vpn-gw-20	vpn-gw-20	运行中	vpn-gw-20	vpn-gw-20	公网	-	1 Mbps	1 Mbps	详情



管理VPN网关

点击管理，跳转到基础运营VPN网关列表页，进行VPN网关管理。



[illegible]

VPN通道

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35


VPN通道新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN通道列表页面，进行VPN通道新建。



VPN通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看VPN通道详情

点击VPN通道ID，跳转至VPN通道详情页。



管理VPN通道

点击管理，跳转到基础运营VPN通道列表页，进行VPN通道管理。



统一运营平台									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	资源ID	资源ID	规格	资源ID	资源ID	资源ID	操作
vpn-000001	上海	1核	vpn-000002	vpn-000003	标准型	vpn-000004	vpn-000005	标准型	管理
vpn-000006	上海	1核	vpn-000007	vpn-000008	标准型	vpn-000009	vpn-000010	标准型	管理
vpn-000011	上海	1核	vpn-000012	vpn-000013	标准型	vpn-000014	vpn-000015	标准型	管理


建行云									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	资源ID	资源ID	规格	资源ID	资源ID	资源ID	操作
vpn-000001	上海	1核	vpn-000002	vpn-000003	标准型	vpn-000004	vpn-000005	标准型	管理
vpn-000006	上海	1核	vpn-000007	vpn-000008	标准型	vpn-000009	vpn-000010	标准型	管理
vpn-000011	上海	1核	vpn-000012	vpn-000013	标准型	vpn-000014	vpn-000015	标准型	管理

对端网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

对端网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营对端网关列表页面，进行对端网关新建。



对端网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台							
资源管理							
对端网关							
对端网关ID	对端网关名称	对端网关IP	对端网关子网	对端网关子网掩码	对端网关IP	对端网关子网	操作
10.1.1.1	对端网关1	10.1.1.1	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.1	10.1.1.0	管理
10.1.1.2	对端网关2	10.1.1.2	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.2	10.1.1.0	管理
10.1.1.3	对端网关3	10.1.1.3	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.3	10.1.1.0	管理
10.1.1.4	对端网关4	10.1.1.4	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.4	10.1.1.0	管理
10.1.1.5	对端网关5	10.1.1.5	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.5	10.1.1.0	管理
10.1.1.6	对端网关6	10.1.1.6	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.6	10.1.1.0	管理
10.1.1.7	对端网关7	10.1.1.7	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.7	10.1.1.0	管理
10.1.1.8	对端网关8	10.1.1.8	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.8	10.1.1.0	管理
10.1.1.9	对端网关9	10.1.1.9	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.9	10.1.1.0	管理
10.1.1.10	对端网关10	10.1.1.10	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.10	10.1.1.0	管理

对端网关通道

点击管理，跳转到基础运营对端网关列表页，进行对端网关管理。

建行云							
资源管理							
对端网关							
对端网关ID	对端网关名称	对端网关IP	对端网关子网	对端网关子网掩码	对端网关IP	对端网关子网	操作
10.1.1.1	对端网关1	10.1.1.1	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.1	10.1.1.0	管理
10.1.1.2	对端网关2	10.1.1.2	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.2	10.1.1.0	管理
10.1.1.3	对端网关3	10.1.1.3	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.3	10.1.1.0	管理
10.1.1.4	对端网关4	10.1.1.4	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.4	10.1.1.0	管理
10.1.1.5	对端网关5	10.1.1.5	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.5	10.1.1.0	管理
10.1.1.6	对端网关6	10.1.1.6	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.6	10.1.1.0	管理
10.1.1.7	对端网关7	10.1.1.7	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.7	10.1.1.0	管理
10.1.1.8	对端网关8	10.1.1.8	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.8	10.1.1.0	管理
10.1.1.9	对端网关9	10.1.1.9	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.9	10.1.1.0	管理
10.1.1.10	对端网关10	10.1.1.10	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.10	10.1.1.0	管理

统一运营平台							
资源管理							
对端网关							
对端网关ID	对端网关名称	对端网关IP	对端网关子网	对端网关子网掩码	对端网关IP	对端网关子网	操作
10.1.1.1	对端网关1	10.1.1.1	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.1	10.1.1.0	管理
10.1.1.2	对端网关2	10.1.1.2	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.2	10.1.1.0	管理
10.1.1.3	对端网关3	10.1.1.3	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.3	10.1.1.0	管理
10.1.1.4	对端网关4	10.1.1.4	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.4	10.1.1.0	管理
10.1.1.5	对端网关5	10.1.1.5	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.5	10.1.1.0	管理
10.1.1.6	对端网关6	10.1.1.6	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.6	10.1.1.0	管理
10.1.1.7	对端网关7	10.1.1.7	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.7	10.1.1.0	管理
10.1.1.8	对端网关8	10.1.1.8	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.8	10.1.1.0	管理
10.1.1.9	对端网关9	10.1.1.9	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.9	10.1.1.0	管理
10.1.1.10	对端网关10	10.1.1.10	10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.10	10.1.1.0	管理



云数据库

云数据库MySQL增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库MySQL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

MySQL增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库MySQL增强版，单击新建，进入云数据库Mysql增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库MySQL增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息






根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、主从可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
实例版本	必选	基于可用性部署要求，每个物理分片均为主从架构，即一个实例由多个物理分片组成，一个物理分片由一主节点多个从节点组成。
数据库版本	必选	请根据实际需求进行选择。
实例规格	必选	可根据需求进行选择。
硬盘	必选	可根据需求进行选择。
实例名	必选	支持长度小于等于60的中文、英文、数字、“-”“—”“.”
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择



第二步：确认信息



核对新建云数据库MySQL增强版的信息，单击【确定】完成新建。MySQL增强版数据库销毁

销毁MySQL增强版数据库前，需要先对数据库进行隔离，点击【操作】栏中的隔离，可对选中的实例进行隔离。



隔离后可对数据库实例进行恢复或销毁。



点击恢复并确认，恢复已隔离实例



查询云数据MySQL增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库MySQL增强版详情



点击云数据库MySQL增强版ID，跳转到云数据库MySQL增强版详情页。



管理云数据库MySQL增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库MySQL增强版列表页面，进行云数据库MySQL增强版管理。





云数据库Redis 增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Redis增强版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Redis增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库Redis增强版，单击新建，进入云数据库Redis增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库Redis增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息





统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

新建云数据库Redis增强版

888

1 地域和版本信息

2 确认信息

云实例：

标准区 / 测试上海一区

* 地域：

上海

* 可用区：

测试上海一区

* 网络类型：

私有网络

测试

测试1-2

CIDR 10.0.0.0/24 子网IP范围IP：255个/240个

当前网络选择下，仅测试网络的主机可访问数据库 [新建私有网络](#) [新建子网](#)

* 物理子网：

按策略选择子网后自动填充

* 部署单元：

按英文、类型或所在可用区

产品版本：

内存版

基于开源Redis引擎的高性能版本，兼容Redis2.8版本、4.0版本 [查看文档](#) [引擎选择](#)

兼容版本：

4.0

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

兼容版本：

4.0

架构规格：

标准版

集群版

内存容量：

8GB

副本数量：

1个

主从版，双机热备，适用于常见业务场景

* 副本只读：

关闭

端口：

6379

自定义端口范围在1024到65535之间

实例名：

可选

按名称最多可输入60个中文字符或英文数字“_”

设置密码：

密码认证

密码：

请输入密码

长度为8~30个字符，至少包含字母、数字和大写字母

* 确认密码：

请再次输入密码

购买数量：

-

1

+

取消

下一步

The image shows a screenshot of the Huawei Cloud console interface for configuring a virtual machine (VM) instance. The interface is in Chinese. At the top, there is a navigation bar with various management options. The main configuration area is titled '产品规格' (Product Specification). It includes several fields for configuring the VM: '实例规格' (Instance Type) is set to '4C8G'; '实例数量' (Instance Count) is set to '1'; '可用区' (Availability Zone) is set to 'cn-north-1'; '网络' (Network) is set to 'VPC'; '安全组' (Security Group) is set to 'sg-1'; '公网IP' (Public IP) is set to '192.168.1.1'; and '计费模式' (Billing Mode) is set to '包年包月' (Subscription). There are also buttons for '快速创建' (Quick Create) and '创建VM实例' (Create VM Instance). A large, semi-transparent watermark '89876113.zh' is visible across the center of the image.

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。



配置	必选/ 可选	配置说明
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
架构版本	必选	支持标准版和集群版
兼容版本	必选	兼容4.0
副本数量	必选	Redis 4.0 标准版支持1 – 5个副本。Redis 4.0 集群版支持1 – 5个副本。
内存容量	必选	可根据需求进行选择。
端口	必选	自定义端口号需在1024到65535之间。
实例名	可选	实例名支持直接设置和创建完后在实例列表进行设置。
设置密码	必选	长度为8–16个字符，至少包含字母、数字和字符!@^*()
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息





核对新建云数据库Redis增强版的信息，单击【开通】完成新建。

云数据库Redis增强版数据库销毁

单击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Redis增强版数据库实例进行销毁。



查看销毁实例信息。



销毁的实例可在回收站中操作开机或立即下线



确认开机已销毁实例



确认立即下线已销毁实例



查询云数据库Redis增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。




查看云数据库Redis增强版实例详情

点击云数据库Redis增强版ID，可跳转至云数据库Redis增强版详情页。



管理云数据库Redis增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Redis增强版列表页面，进行云数据库Redis增强版管理。



The screenshot shows the 'Redis - Instance List' page in the Alibaba Cloud console. The top navigation bar includes '建行云' (Jianxing Cloud), '总览' (Overview), and '云产品' (Cloud Products). The breadcrumb path is '云数据库Redis增强版' (Alibaba Cloud Redis Enhanced Edition). The page title is 'Redis - 实例列表' (Redis - Instance List). The region is set to '上海 (1)' (Shanghai (1)).

On the left sidebar, there are links for '实例列表' (Instance List), '回收站' (Recycle Bin), and '任务管理' (Task Management). The main content area has a '新建实例' (Create Instance) button and a search bar. Below is a table of Redis instances:

实例 ID / 名称	状态/监控	可用区	网络	计费模式	架构版本	产品版本	已使用/总容量	创建时间	操作
crs-c150xg6k-uopetst112	运行中	测试上海一区	测试-测试1-2 10.0.0.5:6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版	4.81MB/1GB	2022-06-06 17:55:58	配置变更 更多

云数据库Oracle标准版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

总览基础运营平台的云Oracle标准版资源，在总览页，点击产品-云数据库Oracle标准版，进入到云数据库Oracle标准版。

云数据库Oracle标准版新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版管理页面，进行云数据库Oracle版本新建。



查询云数据库Oracle标准版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Oracle标准版实例详情

点击云数据库Oracle标准版ID，可跳转至云数据库Oracle标准版详情页。



销毁云数据库Oracle标准版

点击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Oracle标准版数据库实例进行销毁。



销毁前需给租户安全手机号发验证码进行认证，并填写图片验证码，最后点击确认，实现销毁。



管理云数据库Oracle标准版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版列表页，进行云数据库Oracle标准版管理。





云数据库Oracle专用版

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Oracle专用版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Oracle专用版新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转至基础运营云数据库Oracle专用版管理页面，进行云数据库Oracle专用版新建。



查询云数据库Oracle专用版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看云数据库Oracle专用版实例详情

点击云数据库Oracle专用版数据库名称，可跳转至云数据库Oracle专用版详情页。



管理云数据库Oracle专用版

点击管理按钮，跳转到基础运营云数据库Oracle专用版列表页面，进行云数据库Oracle专用版管理。



存储

文件存储

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的文件存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

文件存储新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到文件存储管理页面，进行文件存储新建。



建行云										
文件存储		云产品								
文件存储		文件存储列表								
文件存储		新建								
文件存储		请输入ID、名称、VPCID、IP								
文件存储		ID/名称	VPCID	IP	已用空间	存储类型	协议	创建时间	状态	可用区
		dfs-nlu7glt 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-mqr0se41 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-dvfe29j 0618cas	vpc-ixlon7b7	10.0.0.128	0.00B	极速型	NFS	2022-08-18 17:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-4y27viv 72902	vpc-ixlon7b7	10.0.0.2	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-asn70ph	vpc-ixlon7b7	10.0.0.14	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区

查询文件存储



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一资源平台									
文件存储									
高级搜索		高级搜索条件		搜索					
名称	规格	容量	创建时间	状态	VPCID	IP	创建时间	操作	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	-	-	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	-	-	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.100	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.101	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.102	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.103	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.104	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.105	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.106	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.107	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.108	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.109	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.110	0.000	存储池	详情

查看文件存储详情


点击文件存储ID，跳转至文件存储详情页。

统一资源平台									
文件存储									
高级搜索		高级搜索条件		搜索					
名称	规格	容量	创建时间	状态	VPCID	IP	创建时间	操作	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	-	-	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	-	-	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.100	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.101	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.102	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.103	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.104	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.105	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.106	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.107	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.108	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.109	0.000	存储池	详情
存储池	标准上盘-1盘	-1盘	2023-07-10 10:00:00	正常	apn-10000000000000000000	10.0.0.110	0.000	存储池	详情



管理文件存储

点击管理，可跳转至基础运营文件存储列表页，进行文件存储管理



对象存储

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的对象存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对象存储新建

选择资源管理 > 云存储 > 对象存储，单击新建，进入对象存储新建页面，可以集中创建各云实例对象存储资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统信息。

第一步：填写基本信息



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域	必选	请根据实际需求进行选择。
名称	必选	表示在存储桶名称由自定义字符串和系统生成数字串（APPID）组成，两者由中划线-连接。用户只填写自定义字符串部分即可。对同一用户而言，同一云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是相同的，不同云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是不同的。存储桶名称中，自定义字符串长度不能超过 40 字符。仅支持小写字母、数字、中划线及其组合，不支持特殊符号及下划线。同一用户创建的同一云实例的存储桶名称唯一且不支持重命名。



配置	必选/ 可选	配置说明
访问 权限	必选	存储桶默认提供三种访问权限：私有读写、公有读私有写和公有读写。存储桶权限可通过对象存储控制台存储桶的权限管理修改。
物理 子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择

第二步：确认信息

核对新建对象存储的信息，单击【确定】完成新建。



删除

点击【操作】栏中的删除，支持该实例的删除操作。



统一资源平台

资源管理

用户管理

计费管理

资源服务

资源中心

行为审计

对象存储

对象存储

高级搜索

+ 新增

桶名称

桶类型

存储容量

创建时间

所有者

所属项目

所属租户

创建时间

最后更新时间

操作

bucket1

标准

100GB

2024-03-15 10:00:00

admin

bucket1

bucket1

2024-03-15 10:00:00

2024-03-15 10:00:00

删除

bucket2

标准

200GB

2024-03-15 11:00:00

admin

bucket2

bucket2

2024-03-15 11:00:00

2024-03-15 11:00:00

删除

bucket3

标准

300GB

2024-03-15 12:00:00

admin

bucket3

bucket3

2024-03-15 12:00:00

2024-03-15 12:00:00

删除

bucket4

标准

400GB

2024-03-15 13:00:00

admin

bucket4

bucket4

2024-03-15 13:00:00

2024-03-15 13:00:00

删除

bucket5

标准

500GB

2024-03-15 14:00:00

admin

bucket5

bucket5

2024-03-15 14:00:00

2024-03-15 14:00:00

删除

bucket6

标准

600GB

2024-03-15 15:00:00

admin

bucket6

bucket6

2024-03-15 15:00:00

2024-03-15 15:00:00

删除

bucket7

标准

700GB

2024-03-15 16:00:00

admin

bucket7

bucket7

2024-03-15 16:00:00

2024-03-15 16:00:00

删除

bucket8

标准

800GB

2024-03-15 17:00:00

admin

bucket8

bucket8

2024-03-15 17:00:00

2024-03-15 17:00:00

删除

bucket9

标准

900GB

2024-03-15 18:00:00

admin

bucket9

bucket9

2024-03-15 18:00:00

2024-03-15 18:00:00

删除

bucket10

标准

1000GB

2024-03-15 19:00:00

admin

bucket10

bucket10

2024-03-15 19:00:00

2024-03-15 19:00:00

删除

共 10 条

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

加载更多

查看销毁实例信息

统一资源平台

首页

资源管理

用户管理

计费管理

审计中心

行为审计

用户

退出

对象存储

对象存储

高级搜索

+ 新增

桶名称

桶类型

桶容量

桶创建时间

桶所有者

桶所属项目

桶所属租户

桶创建时间

桶最后更新时间

操作

bucket1

标准

100GB

2024-03-15 10:00:00

admin

bucket1

bucket1

2024-03-15 10:00:00

2024-03-15 10:00:00

删除

备份

bucket2

标准

200GB

2024-03-15 11:00:00

admin

bucket2

bucket2

2024-03-15 11:00:00

2024-03-15 11:00:00

删除

备份

bucket3

标准

300GB

2024-03-15 12:00:00

admin

bucket3

bucket3

2024-03-15 12:00:00

2024-03-15 12:00:00

删除

备份

bucket4

标准

400GB

2024-03-15 13:00:00

admin

bucket4

bucket4

2024-03-15 13:00:00

2024-03-15 13:00:00

删除

备份

bucket5

标准

500GB

2024-03-15 14:00:00

admin

bucket5

bucket5

2024-03-15 14:00:00

2024-03-15 14:00:00

删除

备份

bucket6

标准

600GB

2024-03-15 15:00:00

admin

bucket6

bucket6

2024-03-15 15:00:00

2024-03-15 15:00:00

删除

备份

bucket7

标准

700GB

2024-03-15 16:00:00

admin

bucket7

bucket7

2024-03-15 16:00:00

2024-03-15 16:00:00

删除

备份

bucket8

标准

800GB

2024-03-15 17:00:00

admin

bucket8

bucket8

2024-03-15 17:00:00

2024-03-15 17:00:00

删除

备份

bucket9

标准

900GB

2024-03-15 18:00:00

admin

bucket9

bucket9

2024-03-15 18:00:00

2024-03-15 18:00:00

删除

备份

bucket10

标准

1000GB

2024-03-15 19:00:00

admin

bucket10

bucket10

2024-03-15 19:00:00

2024-03-15 19:00:00

删除

备份

共 10 条

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1

点击确定执行删除

查询对象存储

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一资源平台

总览

资源管理

用户管理

计费管理

高级操作

帮助中心

行为审计

Help

退出

资源管理

对象存储

对象存储列表

桶名称

桶类型

桶容量

桶创建时间

桶所有者

桶所属项目

桶创建时间

操作

+ 新增

桶名称	桶类型	桶容量	桶创建时间	桶所有者	桶所属项目	桶创建时间	操作
bucket1	标准	100GB	2024-03-15 10:00:00	admin	bucket1	2024-03-15 10:00:00	删除
bucket2	标准	200GB	2024-03-15 11:00:00	admin	bucket2	2024-03-15 11:00:00	删除
bucket3	标准	300GB	2024-03-15 12:00:00	admin	bucket3	2024-03-15 12:00:00	删除
bucket4	标准	400GB	2024-03-15 13:00:00	admin	bucket4	2024-03-15 13:00:00	删除
bucket5	标准	500GB	2024-03-15 14:00:00	admin	bucket5	2024-03-15 14:00:00	删除
bucket6	标准	600GB	2024-03-15 15:00:00	admin	bucket6	2024-03-15 15:00:00	删除
bucket7	标准	700GB	2024-03-15 16:00:00	admin	bucket7	2024-03-15 16:00:00	删除
bucket8	标准	800GB	2024-03-15 17:00:00	admin	bucket8	2024-03-15 17:00:00	删除
bucket9	标准	900GB	2024-03-15 18:00:00	admin	bucket9	2024-03-15 18:00:00	删除
bucket10	标准	1000GB	2024-03-15 19:00:00	admin	bucket10	2024-03-15 19:00:00	删除

共 10 条

查看存储桶详情

点击存储桶名称，跳转至存储桶概览页。



管理存储桶

点击管理，跳转至基础运营对象存储列表页，进行存储桶管理。



对象存储							
创建时间		创建时间		创建时间		创建时间	
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间	创建时间	操作
test-1	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-2	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-3	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-4	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-5	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-6	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-7	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-8	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-9	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理
test-10	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	管理

对象存储					
创建时间					
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间
test-1	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-2	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-3	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-4	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-5	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-6	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-7	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-8	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-9	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00
test-10	北京	100MB	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00	2022-09-14 10:00:00

云硬盘

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

总览基础运营平台的云硬盘资源，在总览页，点击产品-云硬盘，进入到云硬盘。

云硬盘新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云硬盘管理页面，进行云硬盘新建。



查询云硬盘

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云硬盘详情


点击云硬盘ID，跳转至云硬盘详情页。



管理云硬盘



点击管理，跳转至基础运营云硬盘列表页，进行云硬盘管理。




云安全

基线核查（龙检）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

基线核查（龙检）管理

点击管理，跳转至基础运营平台基线核查（龙检）基线核查首页，进行基线核查（龙检）管理。





虚拟化漏洞扫描（龙巡）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理

点击管理，跳转至基础运营平台虚拟化漏洞扫描（龙巡）首页，进行虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理。





云应用防火墙（龙御）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

云应用防火墙（龙御）管理

点击管理，跳转至基础运营平台云应用防火墙（龙御）防暑设置列表页，进行云应用防火墙（龙御）管理。






主机安全（龙卫士）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

主机安全（龙卫士）管理

点击管理，跳转至基础运营平台主机安全（龙卫士）安全概览页，进行主机安全（龙卫士）管理。






容器安全（龙巢）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

容器安全（龙巢）管理

点击管理，跳转至基础运营平台容器安全（龙巢）安全概览页，进行容器安全（龙巢）管理。





微隔离服务（龙侍）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

微隔离服务（龙侍）管理

点击管理，跳转至基础运营平台微隔离服务（龙侍）工作组页，进行微隔离服务（龙侍）管理。






内容安全（龙鉴）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

内容安全（龙鉴）管理

点击管理，跳转至基础运营平台内容安全（龙鉴）文本安全页，进行内容安全（龙鉴）管理。





威胁情报

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

威胁情报管理

点击管理，跳转至基础运营平台威胁情报首页，进行威胁情报管理。

